



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 31.05.2017

AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședințele din datele de 29.04.2010 și 30.05.2017, a decis că **Avizul nr. 1346BIO/03/12.24** pentru produsul biocid, **VIROCID** se modifică / completează după cum urmează:

IX.EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Virucida	EN 14475	Virusul Pestei Porcine Africane, tulpina spaniola Ba71V	0,25%	30 minute

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru /doza de aplicare	Timpul de acțiune
1. Initial suprafețele vor fi curățate cu un detergent Cid Lines 2. După clătirea suprafețelor și uscarea acestora se va aplica Virocid prin pulverizare (1L soluție/4m ²). Pentru dezinfectoare și încălțăminte: Soluția se va schimba de 2-3 ori/săptămână. 3. După dezinfectare se clătește. Dezinfectarea are loc între loturi de animale, atunci când adaposturile de animale sunt goale. Animalele pot reîntra în adaposturi după 2 ore, când se aplică dezinfectia prin pulverizare. Se dezinfectează numai atunci când animalul nu este în interior.	0,25% la 10°C±1°C	30 minute

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.

Documentul conține - 1 pagina .

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 07.11.2017

AVIZ

Nr. 1346BIO/03/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de 02.11.2017 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

VIROCID

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

CID LINES N.V. Waterpoortstraat 8900 Ieper, Belgia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

CID LINES N.V. Waterpoortstraat 8900 Ieper, Belgia

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	3

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Clorura de alchil dimetilbenzil-amoniu	270-325-2	68424-85-1	170,6g/ml
2	Clorura de didecilmetil-amoniu	230-525-2	7173-51-5	78g/ml
3	Glutaraldehida	203-856-5	111-30-8	107,25g/ml

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid

**VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)**

Bidoane de polietilena de inalta densitate 1L ; 5L; 10L,20L; 60L; 200L; 1000L

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Igiena veterinara
B. Aria de aplicare	Veterinara

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia/tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
Bactericida	EN 1656/2009 (conditii de curatenie) Apa dura La 10°C	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Proteus vulgaris</i> ATCC13315 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC10541	0,5%	30min.
	EN 14349/2012 (conditii de curatenie) Apa dura La 10°C	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Proteus vulgaris</i> ATCC13315 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC10541	0,5%	30min.
Levuricida	EN 1657/2005 (conditii de curatenie) La 10°C Apa dura	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	0,25%	30min
	EN 16438/2014 (conditii de curatenie) Pe suprafete neporoase fara actiune mecanica La 10°C Apa dura	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	0,25%	30min
Virucida	EN 14675/2015 (conditii de curatenie) Apa dura sterila La 10°C	<i>Bovina enterovirus tip 1</i> ATCC VR-248	0,5%	30 min.

Observatie: In eticheta produsul se mentioneaza ca "Virocid poate fi utilizat numai pe suprafete neporoase"

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru /doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin pulverizare sau spumare: pentru dezinfectia suprafetelor (curatate initial cu Cid Lines urmate de clatire) se va folosi 1L solutie/4m ²); Pentru dezinfectia incaltamintei Solutia utilizata se va schimba de 2-3 ori/saptamana.	Eficacitate bactericida-0,5% Eficacitate levuricida-0,25% Eficacitate virucida-0,5	30minute

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	GHS02 GHS05 GHS08 GHS09
Fraze de pericol (H)	H226-Lichid și vapori inflamabili H302-Nociv în caz de înghițire H312 - Nociv în contact cu pielea

Fraze de pericol (H)	<p>H314-Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor H317-Poate provoca o reacție alergică a pielii H332-Nociv în caz de inhalare H334-Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic</p>
Fraze de precauție (P)	<p>P210-A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse.Fumatul interzis P280-Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței P304+P340-ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație P305+P351+P338+P310-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic P302+P352+P312+P321-ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA Spălați cu multă apă și săpun Sunați la un CENTRU PENTRU OTRĂVIRI sau un doctor dacă nu vă simțiți bine. Tratament specific. P301+P330+P331+P310-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați</p>

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Industriali si profesionali

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Dezinfectia se aplica dupa depopularea spatiului /incintei (animalele vor fi evacuate inaintea aplicarii produsului). Animalele pot fi reintroduse in incintele dezinfectate dupa 2 h de la aplicarea produsului.Procedura de dezinfectie a spatiilor unde vor fi reintroduse animalele , va fi utmata de o clatire riguroasa .

Avizul a fost rescris in data de, 06.11.2017,conform atr.7², al Ordinului 910/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Avizul este valabil pana la data de 31.12.2024

Avizul conține – 3 pagini

PREȘEDINTE
 Dr. Chim. Gabriela Cilinca

