

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20, Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2019/0232/MRA/IE/BPA 70514**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTARĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 03.04.2019 si 29.07.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piată în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : SLOVENIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : IE/BPA 70514

II. Data emiterii autorizatiei: 03.04.2019, rescris in data de 23.05.2019 si 10.09.2020.

III. Data expirării autorizatiei : 09.04.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID : [REDACTED]

Alte denumiri comerciale : [REDACTED]

[REDACTED] ; BRODIFACOUM PASTA PROASPATA

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Unichem d.o.o

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

Loc de productie : Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: ACTIVA s.r.l.

Via Feltre 32, 20132, Milano , Italia

Loc de productie : Tezza S.r.l. via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zavio , Italia

VI.

TIPUL DE PRODUS : TP 14 - Rodenticide



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : Publicul general, profesioniști, profesioniști calificați

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeala rodenticida sub forma de pasta proaspata cu 0,0029% brodifacoum ca substanta activa, pentru combaterea soarecilor de casa (*Mus musculus*) si a sobolanilor (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis) – juvenili si adulti, cu utilizare de catre neprofesioniști (publicul larg), profesioniști si profesioniști instruiti.

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanta activă

Denumirea comună	<i>Brodifacum</i>
Denumirea IUPAC	[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substantă activă	0,0029%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Simboluri	GHS08
Fraze de pericol (H)	H373 - Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P314 - Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 - Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/ regionale/naționale.
Pictograma(e)	

XI. AMBALAREA

Publicul general, interior – șoareci de casă (*Mus musculus*)

Momeală gata de folosire pentru utilizare în capcane nedemontabile.

Cantitate maximă de momeală per pachet 50 g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Plicuri externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 50 g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 50 g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungi din folie de aluminiu, PP sau PET/PE laminat cu sau fără înveliș din carton, până la 50 g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă din natron de până la 50 g.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1- 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă (PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în natron, până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipient cilindric până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală, până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în HDPE sau PP preumplut sau re folosibil, capcană pentru șobolani sau șoareci. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 50 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în tavă de momeală cu capac sigilat la cald, ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau re folosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald
- *Altele Tavă de momeală (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) cu capac sigilat la cald, PE sau PP, sau autocolant din folie de aluminiu și carton, până la 50 g
- Publicul general, interior – șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru (*Rattus rattus*)
- Momeală gata de folosire pentru utilizare în capcane nedemontabile.
- Cantitate maximă de momeală per pachet 150 g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g).
- *Plicuri externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 150g.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g).
- *Pachete din PE sau PP de până la 150g. Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g).
- *Pungi din folie de aluminiu, PP sau PET/PE laminat cu sau fără înveliș din carton, până la 150g. Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g).
- *Pungă din natron de până la 150g Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă (PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în natron, până la 150g.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipienti cilindrici până la 150 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în HDPE sau PP preumplut sau re folosibil, capcană pentru șobolani sau șoareci. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în tavă de momeală cu capac sigilat la cald, ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau re folosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 150 g.

*Altele Tavă de momeală (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) cu capac sigilat la cald, PE sau PP, sau autocolant din folie de aluminiu și carton, până la 150g

Publicul general, exterior, în jurul clădirilor – șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru (*Rattus rattus*)

Momeală gata de folosire pentru utilizare în capcane nedemontabile.

Cantitate maximă de momeală per pachet 150 g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Plicuri externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 150g

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungi din folie de aluminiu, PP sau PET/PE laminat cu sau fără înveliș din carton, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă din natron de până la 150g Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă (PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în natron, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipienti cilindrici până la 150 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20, Fax: (+40 21) 311 86 22



*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Cutii din carton sau plăci fibrolemnoase până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în HDPE sau PP preumplut sau re folosibil, capcană pentru șobolani sau șoareci. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 150g.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Una sau mai multe pungi ambalate în tavă de momeală cu capac sigilat la cald, ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau re folosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 150 g.

*Altele Tavă de momeală (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) cu capac sigilat la cald, PE sau PP, sau autocolant din folie de aluminiu și carton, până la 150g.

Profesioniști, interior – șoareci de casă (*Mus musculus*)

Momeală gata de folosire pentru utilizare în puncte de amplasare acoperite sau capcane nedemontabile
Pachete de cel puțin 3 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipient cilindric de până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau refolosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 20 g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau refolosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 20 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 20 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemn, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemn, până la 10 kg.
- *Altele Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg.
- *Altele Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg.
- Profesioniști, interior – șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru (*Rattus rattus*)
Momeală gata de folosire pentru utilizare în puncte de amplasare acoperite sau capcane nedemontabile
Pachete de cel puțin 3 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipiente cilindrice de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau refolosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau refolosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 20 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
- *Altele Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg.
- *Altele Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg.
- Profesioniști, exterior, în jurul clădirilor – șoareci de casă (*Mus musculus*) și/sau șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru(*Rattus rattus*)
- Momeală gata de folosire pentru utilizare în puncte de amplasare acoperite sau capcane nedemontabile
- Pachete de cel puțin 3 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.
- *Pliculete din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipiente cilindrice de până la 20 kg.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau refolosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.

*Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau refolosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.

*Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.

*Altele 'Cârnăciori' de 20g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.

*Altele 'Cârnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.

*Altele Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg.

*Altele Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg.

Profesioniști, interior – șoareci de casă (*Mus musculus*) și/sau șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru (*Rattus rattus*)

Momeală gata de folosire pentru utilizare în puncte de amplasare acoperite sau capcane nedemontabile
Pachete de cel puțin 3 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g).

*Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg. Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.

*Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipiente cilindrice de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau re folosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
 - *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau re folosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.
 - *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.
 - *Altele 'Cârnăciori' de 20 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
 - *Altele 'Cârnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
 - *Altele Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg.
 - *Altele Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg
- Profesioniști calificați, exterior, în jurul clădirilor – șoareci de casă (*Mus musculus*) și/sau șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*) și șobolanul negru (*Rattus rattus*)
- Momeală gata de folosire pentru utilizare în puncte de amplasare acoperite, vizuini sau capcane nedemontabile, sau pentru amplasare directă în vizuini.
- Pachete de cel puțin 3 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipiente cilindrici de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau refolosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
 - *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau refolosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.
 - *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.
 - *Altele 'Cârnăciori' de 20 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
 - *Altele 'Cârnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
 - *Altele Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg. Altele Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg.
- Profesioniști calificați, interior, canalizare – șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*)
Momeală gata de utilizare pentru ancorare sau aplicare în capcane care să prevină contactul cu apele reziduale.
Pachete de cel puțin 3 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pungi externe din polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PE/PP ambalate în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu greutatea de până la 20 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din PE sau PP de până la 25 kg.
 - *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din folie de aluminiu, pungi din PE sau PP laminat cu sau fără înveliș de carton de până la 25 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pachete din natron de până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g). Pungă ambalată în PE sau PE/PP, sau PP, sau hârtie/PE) ambalată în pungă exterioară din natron, până la 25 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în găleți cu capac din PP sau PE, canistră, oală cu capac sau recipienti cilindrici de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase cu pungă din PE sau căptușeală de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în cutii din carton sau plăci fibrolemnoase de până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) ambalate în capcane de șobolani sau șoareci preumplute sau refofosibile, din HDPE sau PP. Capcană ambalată în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Pliculețe din hârtie comestibilă (10g, 10.5g, 11g, 11.5g, 12g, 12.5g, 13g, 13.5g, 14g, 14.5g, 15g, 15.5g, 16g, 16.5g, 17g, 17.5g, 18g, 18.5g, 19g, 19.5g, 20g) în pachete de blistere din PE sau PP. Pachete de blistere ambalate în container din carton sau înveliș de plastic sigilat la cald sau în folie termosensibilă, până la 20 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald ambalată în capcană de șobolani sau șoareci din HDPE sau PP preumplută sau refofosibilă. Capcane ambalate în înveliș de carton sau pachete de blistere sau plic de carton sau pungă sigilată la cald sau înveliș sigilat la cald până la 10 kg.
- *Altele Tavă de momeală din PP, PE sau PET (până la 60 g) cu capac sigilat la cald sau PE sau PP sau folie de aluminiu și înveliș exterior din carton, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 20 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
- *Altele 'Cărnăciori' de 60 g în membrană de polietilenă, înveliș exterior din colagen sau PE pentru utilizare în cutii de momeală de șoareci, ambalaj cu înveliș exterior fibrolemnos, până la 10 kg.
- *Altele: Tuburi de pastă de 0,1, 0,2 sau 0,3 kg pentru aplicare cu pistol. Tuburi de pastă ambalate în cutii cu înveliș exterior din carton, până la 20 kg.
- *Altele: Pastă moale în pachete de PP sau PE pentru aplicare cu șpaclu sau spatulă, până la 20 kg.

XII. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE UTILIZARE:

Manipulare:

Folosiți mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice pe toată durata manipulării produsului (EN374).

Nu consumați alimente și băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului.

Evitați contactul cu pielea atunci când aruncați resturile de momeală.

Utilizatori non-profesionisti (publicul larg): - in interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Capcanele trebuie verificate cel puțin o dată la 2 - 3 zile la începutul perioadei și cel puțin o dată pe săptămână după aceea, pentru a vedea dacă momeala a fost consumată, dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Realimentați capcanele cu momeala, dacă este necesar. Utilizarea acestui produs ar trebui să ducă la eliminarea rozătoarelor în cel mult 35 de zile. Informațiile afișate pe produs (de ex. eticheta și/sau broșura de informare) trebuie să specifice clar că în cazul unei posibile ineficiențe până la sfârșitul perioadei (în cazul în care încă mai există rozătoare), utilizatorul trebuie să solicite detalii suplimentare din partea producătorului sau să apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizați acest produs pentru doze soc sau amplasare permanentă.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 5 m.
Infestare mică: maxim 60 g momeala / în stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 10 m.
Capcanele trebuie verificate cel puțin o dată la 5 - 7 zile la începutul perioadei și cel puțin o dată pe săptămână după aceea, pentru a vedea dacă momeala a fost consumată, dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Realimentați capcanele cu momeala, dacă este necesar. Utilizarea acestui produs ar trebui să ducă la eliminarea rozătoarelor în cel mult 35 de zile. Informațiile afișate pe produs (de ex. eticheta și/sau broșura de informare) trebuie să specifice clar că în cazul unei posibile ineficiențe până la sfârșitul perioadei (în cazul în care încă mai există rozătoare), utilizatorul trebuie să solicite detalii suplimentare din partea producătorului sau să apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizați acest produs pentru doze soc sau amplasare permanentă.

Utilizatori non-profesioniști (publicul larg): - exterior în jurul clădirilor

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 5 m.
Infestare mică: maxim 60 g momeala / în stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 10 m.
Amplasați capcanele în zone care nu prezintă risc de inundație.
Înlocuiți momeala din capcane atunci când aceasta a fost deteriorată de apă ori contaminată cu praf sau pământ.
Capcanele trebuie verificate cel puțin o dată la 5 - 7 zile la începutul perioadei și cel puțin o dată pe săptămână după aceea, pentru a vedea dacă momeala a fost consumată, dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Realimentați capcanele cu momeala, dacă este necesar. Utilizarea acestui produs ar trebui să ducă la eliminarea rozătoarelor în cel mult 35 de zile. Informațiile afișate pe produs (de ex. eticheta și/sau broșura de informare) trebuie să specifice clar că în cazul unei posibile ineficiențe până la sfârșitul perioadei (în cazul în care încă mai există rozătoare), utilizatorul trebuie să solicite detalii suplimentare din partea producătorului sau să apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizați acest produs pentru doze soc sau amplasare permanentă.

Utilizatori profesioniști: - în interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 2 m.
Infestare mică: maxim 20 g momeala / în stație de intoxicare (capcana nedemontabilă), la fiecare 5 m.
Capcanele trebuie verificate cel puțin o dată la 2 - 3 zile la începutul perioadei și cel puțin o dată pe săptămână după aceea, pentru a vedea dacă momeala a fost consumată, dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Realimentați capcanele cu momeala, dacă este necesar.
[Unde este cazul] Aplicați pasta de momeala cu un aplicator suficient de lung (spatulă) pentru a reduce riscul atingerii cu mâna. Evitați să bagați mâna în recipientul cu otrava. [Acolo unde acest lucru este



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



relevant] Specificati modul in care echipamentul (de ex. spatula) va fi curatat si cum poate fi evitat contactul cu resturile de momeala.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta. Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si amplorii infestarii.

Produsul trebuie folosit numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM) care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Rezistenta la otrava a populatiei-tinta de rozatoare trebuie avuta in vedere atunci cand se determina rodentocidul ce urmeaza a fi folosit. Evitati utilizarea in zonele in care exista dovezi ale rezistentei la anumite substante active.

[In cazul in care politicile nationale sau legislatia o cer] La utilizarea produsului in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe perioada tratamentului, fiecare amplasament cu otrava trebuind sa aiba in apropiere o nota/un panou de informare prezentand riscurile de otravire primara sau secundara cu anticoagulant si masurile de prim ajutor care trebuie intreprinse in caz de otravire.

Atunci cand populatia de rozatoare nu poate fi controlata in urma unui program de 35 de zile, utilizatorii trebuie sa solicite detalii suplimentare din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizati acest produs pentru doze soc sau amplasare permanenta.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

[Unde este cazul] Aplicati pasta de momeala cu un aplicator suficient de lung (spatula) pentru a reduce riscul atingerii cu mana. Evitati sa bagati mana in recipientul cu otrava. [Acolo unde acest lucru este relevant] Specificati modul in care echipamentul (de ex. spatula) va fi curatat si cum poate fi evitat contactul cu resturile de momeala.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta. Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si amplorii infestarii.

Produsul trebuie folosit numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM) care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Rezistenta la otrava a populatiei-tinta de rozatoare trebuie avuta in vedere atunci cand se determina rodentocidul ce urmeaza a fi folosit. Evitati utilizarea in zonele in care exista dovezi ale rezistentei la anumite substante active.

[In cazul in care politicile nationale sau legislatia o cer] La utilizarea produsului in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe perioada tratamentului, fiecare amplasament cu otrava trebuind sa aiba in apropiere o nota/un panou de informare prezentand riscurile de otravire primara sau secundara cu anticoagulant si masurile de prim ajutor care trebuie intreprinse in caz de otravire.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa duca la eliminarea rozatoarelor in cel mult 35 de zile. Informatiile afisate pe produs (de ex. eticheta si/sau brosură de informare) trebuie sa specifice clar ca in cazul unei posibile ineficiente pana la sfarsitul perioadei (in cazul in care inca mai exista rozatoare), utilizatorul trebuie sa solicite detalii suplimentare din partea producatorului sau sa apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizati acest produs pentru doze soc sau amplasare permanenta.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Utilizatori profesionisti: - exterior in jurul cladirilor

Soareci de casa si/sau sobolani

Pentru soareci:

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Pentru sobolani:

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

[Unde este cazul] Aplicati pasta de momeala cu un aplicator suficient de lung (spatula) pentru a reduce riscul atingerii cu mana. Evitati sa bagati mana in recipientul cu otrava. [Acolo unde acest lucru este relevant] Specificati modul in care echipamentul (de ex. spatula) va fi curatat si cum poate fi evitat contactul cu resturile de momeala.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta. Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si amplorii infestarii.

Produsul trebuie folosit numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM) care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Rezistenta la otrava a populatiei-tinta de rozatoare trebuie avuta in vedere atunci cand se determina rodenticidul ce urmeaza a fi folosit. Evitati utilizarea in zonele in care exista dovezi ale rezistentei la anumite substante active.

[In cazul in care politicile nationale sau legislatia o cer] La utilizarea produsului in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe perioada tratamentului, fiecare amplasament cu otrava trebuind sa aiba in apropiere o nota/un panou de informare prezentand riscurile de otravire primara sau secundara cu anticoagulant si masurile de prim ajutor care trebuie intreprinse in caz de otravire.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa duca la eliminarea rozatoarelor in cel mult 35 de zile. Informatiile afisate pe produs (de ex. eticheta si/sau brosură de informare) trebuie sa specifice clar ca in cazul unei posibile ineficiente pana la sfarsitul perioadei (in cazul in care inca mai exista rozatoare), utilizatorul trebuie sa solicite detalii suplimentare din partea producatorului sau sa apeleze la un serviciu profesional de deratizare.

Nu utilizati acest produs pentru doze soc sau amplasare permanenta.

Utilizatori profesionisti instruiti: - in interior

Soareci de casa si/sau sobolani

Pentru soareci:

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Pentru sobolani:

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m. Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

[Unde este cazul] Aplicati pasta de momeala cu un aplicator suficient de lung (spatula) pentru a reduce riscul atingerii cu mana. Evitati sa bagati mana in recipientul cu otrava. [Acolo unde acest lucru este relevant] Specificati modul in care echipamentul (de ex. spatula) va fi curatat si cum poate fi evitat contactul cu resturile de momeala.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta. Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si amplorii infestarii.

Produsul trebuie folosit numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM) care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de control. Nu alternati sau utilizati diferiti anticoagulanti de putere comparabila sau mai slaba, din motive de evitare a dezvoltarii rezistentei la acestea. Pentru utilizare alternativa aveti in vedere un rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone unde se suspecteaza dezvoltarea unei rezistente la substanta activa.

[In cazul in care politicile nationale sau legislatia o cer] La utilizarea produsului in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe perioada tratamentului, fiecare amplasament cu otrava trebuind sa aiba in apropiere o nota/un panou de informare prezentand riscurile de otravire primara sau secundara cu anticoagulant si masurile de prim ajutor care trebuie intreprinse in caz de otravire.

Inlaturati produsul ramas in punctele de amplasament la sfarsitul perioadei de tratament.

Nu utilizati acest produs pentru amplasare permanenta.

Utilizatori profesioniști instruiti: - exterior in jurul cladirilor

Soareci de casa si/sau sobolani

Pentru soareci:

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Pentru sobolani:

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin o data pe saptamana dupa aceea, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

[Unde este cazul] Aplicati pasta de momeala cu un aplicator suficient de lung (spatula) pentru a reduce riscul atingerii cu mana. Evitati sa bagati mana in recipientul cu otrava. [Acolo unde acest lucru este relevant] Specificati modul in care echipamentul (de ex. spatula) va fi curatat si cum poate fi evitat contactul cu resturile de momeala.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta. Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si amplorii infestarii.

Produsul trebuie folosit numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM) care sa includa, printre altele, masuri de igiena si, acolo unde este posibil, metode fizice de control.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Rezistenta la otrava a populatiei-tinta de rozatoare trebuie avuta in vedere atunci cand se determina rodenticidul ce urmeaza a fi folosit. Evitati utilizarea in zonele in care exista dovezi ale rezistentei la anumite substante active.

[In cazul in care politicile nationale sau legislatia o cer] La utilizarea produsului in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe perioada tratamentului, fiecare amplasament cu otrava trebuind sa aiba in apropiere o nota/un panou de informare prezentand riscurile de otravire primara sau secundara cu anticoagulant si masurile de prim ajutor care trebuie intreprinse in caz de otravire.

Protejati momeala de efectul conditiilor atmosferice (ploaie, zapada, etc.) Amplasati capcanele in zone care nu prezinta risc de inundatie.

Inlaturati produsul ramas in punctele de amplasament la sfarsitul perioadei de tratament.

Inlocuiti momeala din capcane atunci cand aceasta a fost deteriorata de apa ori contaminata cu praf sau pamant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - canalizare

Sobolani

Infestare mare: 200 g momeala / gura de canalizare

Infestare mica: 10-200 g momeala / gura de canalizare

Amplasati si fixati momeala in asa fel incat sa nu poata fi mutata de catre rozatoare. Verificati periodic consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata ori imprastiata pana cand consumul inceteaza.

Repetati tratamentul in situatia in care exista dovezi ale unei noi infestari (urme proaspete de rozatoare, fecale). Inspectati frecvent punctele de amplasament in primele 10 - 14 zile.

Momeala trebuie amplasata de asa natura incat sa nu intre in contact cu apa si sa nu poata fi deplasata de aceasta.

Urmati orice alte instructiuni suplimentare utile pentru o folosire in conditii de siguranta.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Depozitați la loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Păstrați containerul închis etans, la adăpost de radiația solară directă.

Depozitați în locuri fără acces al copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor domestice.

Păstrați exclusiv în containerul original.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDICE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII , dupa caz: -

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezenta document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ANEXA

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2019/0232/MRA/IE/BPA 70514

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **01.04.2021, 13.12.2021 și 16.12.2022** a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Data emiterii anexei autorizatiei: 20.12.2022

Data expirării autorizatiei: 01.07.2024

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologic
- II. Prezenta anexă este parte integrantă din Certificatul nr. **Nr. RO/2019/0232/MRA/IE/BPA 70514**

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă

