

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
REGISTRATION
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **064PC** din/of **29.09.2014**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE **DE SANGOSSE S.A.S, FRANTA**
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

INREGISTRATA CU NR **118955 b** DIN **11.11.2013** **INSOTITA DE DOCUMENTATIA**
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 29.09.2014 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA TRADE NAME	OPTIMOL
SUBSTANTA ACTIVA ACTIVE INGREDIENT	40 g/kg metaldehidă
FABRICANT/ PRODUCATOR PRODUCER/MANUFACTURER	DE SANGOSSE S.A.S, FRANTA
CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE (ASPECT, DATE ANALITICE) PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES (APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)	momeli sub formă de granule (GB) Granular bait (GB)

CLASIFICARE SI ETICHETARE CONFORM DIRECTIVEI 1999/45/CE
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO DIRECTIVE 1999/45/CE

SIMBOL DE PERICOL HAZARD SYMBOL	-
INDICATIE DE PERICOL INDICATION OF DANGER	-



FRAZE DE RISC
RISK PHRASES

-

FRAZE DE SIGURANTA
SAFETY PHRASES

- S 2** - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
Keep out of the reach of children
- S13** - A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale
Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
- S20/21**- A nu se consuma alimente și băuturi pe durata utilizării /fumatul interzis pe durata utilizării
When using do not eat, drink or smoke
- S24** - A se evita contactul cu pielea
Avoid contact with skin
- S37** - A se purta mănuși de protecție corespunzătoare
Wear suitable gloves
- S46** - In caz de înghițire se va consulta imediat medicul și se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta
If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label
- S29/35**- A nu se arunca în canalizare / a se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție.
Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
- S35** - **A se purta echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.**
Wear suitable protective clothing and gloves.
- S61** - **A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.**
Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet

FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION(according to Regulation 547/2011)

- SP1** - **A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)**
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)
- SPe4** –**Pentru protejarea organismelor acvatice și plantelor nețintă a nu se aplica pe suprafețe impermeabile precum asfalt, beton, pavaj piatră, căi ferate sau alte situații în care există risc de scurgere**
To protect aquatic organisms and non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.
- SPo5**- **A se ventila bine zonele tratate/serele în întregime până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra în incinta**
Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry
- SPe6** - **Pentru protecția păsărilor și mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs**
To protect birds and wild mammals remove spillages

CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG. 1272/2008 / EC (CLP)

CUVANT DE AVERTIZARE
SIGNAL WORD

FRAZE DE PERICOL
DANGER PHRASES



EUH401 – Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare

To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use

**FRAZE DE PRECAUTIE
PRECAUTION PHRASES**

- P101- Dacă este nevoie de consultarea medicului, trebuie să aveți la îndemâna recipientul sau eticheta produsului.**
If medical advice is needed, have product container or label at hand
- P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor**
Keep out of reach of children
- P262 - A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea**
Do not get in eyes, on skin, or on clothing
- P270 - A nu se consuma alimente, băuturi pe durata utilizării acestui produs / fumatul interzis pe durata utilizării acestui produs**
Do not eat, drink or smoke when using this product
- P273 - Evitați dispersarea în mediu.**
Avoid release to the environment
- P280 -Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.**
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+ P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic**
IF SWALLOWED: Immediately call a Poison center or doctor/physician
- P391 - Colectați scurgerile de produs**
Collect spillage
- P501 – Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.**
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility

**FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)**

- SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)**
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)
- SPe4 –Pentru protejarea organismelor acvatice și plantelor nețintă a nu se aplica pe suprafețe impermeabile precum asfalt, beton, pavaj piatră, căi ferate sau alte situații în care există risc de scurgere**
To protect aquatic organisms and non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.
- SPo5- A se ventila bine zonele tratate/serele în întregime până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra în incinta**
Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry
- SPe6 - Pentru protecția păsărilor și mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs**
To protect birds and wild mammals remove spillages

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES**

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuși de protecție.
Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înainte de pauze se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, bătrânilor și



altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele și furajele.

DOMENIU DE UTILIZARE
FIELD OF USE

MOLUSCOCID
MOLLUSCICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)

CULTURA CROP	ORGANISMUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA kg/ha DOSAGE
Vița de vie vin/masă, zmeur,mur, alte fructe mici si fructe de pădure, căpșun Table/winv grapes, cane fruit, other small fruit &berries, strawberry	Limacsi si melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de înmugurirea plantei, până la stadiul 69 (sfârșitul înfloririi)
Cartofi Potatoes	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de înflorirea plantei, până la stadiul 97 (frunza și tulpina sunt uscate)
Sfecla de zahăr, sfecla furajeră, sfecla roșie, gulii Sugar beet, fodder beet, beetroot, Swedish Turnip	Limacși și melci Slugs and snails	4 kg/ha la semănat sau 5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles Cauliflower, Broccoli, Head cabbage, Brussels sprouts	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 41 (începutul îmbobocirii respectiv începutul înfloririi)
Salata, alte plante de salată, spanac și frunze similare (grașița de iarnă, sfecla de frunze), ierburi (asmațui, arpagic, țelina frunze, pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) Lettuce, others salad plants, spinach & similar leaves (Purslane, Beet leaves), Herbs (Chervil, Chives, Celery leaves, Parsley, Sage, Rosemary, Thyme, Basil, Bay leaves, Tarragon)/	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 41 (la începutul creșterii plantei; cele două frunze tinere nu se mai deschid)
Mazăre și fasole (verde), Mazăre și fasole (uscată) Peas & beans (fresh), Peas & beans (dry)	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise respectiv 5 cărcei deschiși)
Anghinare Globe artichoke	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha



		cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 51 (inflorescența vizibilă la frunzele superioare)
Plante oleaginoase (in, mac, susan, floarea soarelui, rapiță, soia, muștar, bumbac, dovleac, șofrănel, limba mielului, camelina, cânepă, ricin). Alte plante oleaginoase cu excepția arahidelor Oilseeds (Linseed, Poppy seed, Sesame seed, Sunflower seed, Rape seed, Soya bean, Mustard seed, Cotton seed, Pumpkin seeds, Safflower, Borage, Gold of pleasure, Hempseed, Castor bean) Others oilseeds except peanuts	Limacși și melci Slugs and snails	4 kg/ha la semănat sau 5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 17 (7 frunze deschise)
Cereale (grâu, orz, ovăz, seară, triticale) Cereals (Wheat, Barley, Oats, Rye, Triticale)	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 29 (sfârșitul înfrățirii)
Grâu Wheat	Limacși și melci Slugs and snails	4 kg ha înainte de semănat
Porumb, Porumb zaharat Maize, Sweet corn	Limacși și melci Slugs and snails	4 kg/ha la semănat sau 5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Pajiști noi (raigras) New pasture (ryegrass)	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Iarba gazon Turf	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (apariția inactivității vegetative)
Specii ornamentale și flori Ornamental species and flower	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (apariția inactivității vegetative)
Căpșuni în sere Glasshouse strawberry	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de înmugurirea plantei, până la stadiul 69 (sfârșitul înfloririi)
Salata, alte plante de salată, spanac și frunze similare (grașița de iarnă, sfeclă de frunze), ierburi (asmățui, arpagic, țelina frunze, pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) în sere	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la



Glasshouse lettuce, others salad plants, spinach & similar leaves (Purslane, Beet leaves), Herbs (Chervil, Chives, Celery leaves, Parsley, Sage, Rosemary, Thyme, Basil, Bay leaves, Tarragon)		stadiul 41 (la începutul creșterii plantei; cele două frunze tinere nu se mai deschid)
Specii ornamentale și flori în sere Glasshouse ornamental species and flowers	Limacși și melci Slugs and snails	5 kg/ha cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (apariția inactivității vegetative)

AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
STAT MEMBRU DE REFERINTA
 AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009
 REFERENCE MEMBER STATE

AUSTRIA

TIMP DE PAUZA
 PRE – HARVESTING INTERVAL

CARTOF - 7 zile
 POTATOES

PAJISTI NOI (RAIGRAS) - 49 zile
 NEW PASTURE(RYEGRASS)

TERMEN DE GARANTIE
 GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA

ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
 TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
 SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.05.2022
 THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PREȘEDINTE
 CHAIRMAN
 Elena LEAOTA



ELIBERAT LA BUCUREȘTI
 ISSUED IN BUCHAREST

DATA 05.12.2014
 DATE