

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **1760** din/of **12.11.1996**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE REOMOLOGARE DEPUASA DE **SYNGENTA AGRO SRL, ROMÂNIA**
TAKING INTO ACCOUNT REREGISTRATION APPLICATION SUMMIT BY

INREGISTRATA CU NR 179612/2387/8643/8833 DIN 27.07.2011/18.02.2019/19.06.2019/24.06.2019 INSOTITA DE DOCUMENTATIA
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR,
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

IN SEDINTA DIN 12.11.1996/22.07.2015/20.11.2019 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

SWITCH 62,5 WG

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

37,5% (375 g/kg) ciprodinil + 25% (250 g/kg) fludioxonil

FABRICANT/PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

SYNGENTA CROP PROTECTION AG, ELVETIA

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

**granule dispersabile in apa [Cod: WG],
de culoare bej cu miros slab necaracteristic.
water dispersible granules [Cod: WG],
beige colour with a weak uncharacteristic odour.**

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP):
CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP):

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENTIE
SIGNAL WORD: WARNING

FRAZE DE PERICOL:
DANGER PHRASES:

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
May cause an allergic skin reaction.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH 401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizare.
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

FRAZE DE PRECAUTIE:
PRECAUTION PHRASES:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Keep out of reach of children.

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Do not eat, drink or smoke when using this product.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.
Avoid release to the environment.

P280 - Purtați mănuși de protecție/haine de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței.
Wear protective gloves/ protective clothing/ equipment eye protection/ face protection.

P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P362 + P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

P391 - Colectați scurgerile de produs.
Collect spillage.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Dispose of contents/container to the authorized waste collection unit.

FRAZE STANDARD DE PRUDENTĂ SPECIALE (Conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011):
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation (EC) no. 547/2011):

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau(a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads.

SPe3 Protectia organismelor acvatice respectati o zona tampon netratata de 15 m pana la apele de suprafata.
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII:
HYGIENE AND SAFETY MEASURES:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. **Primul ajutor:** Recomandare: să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta sau la medic, sau când mergeți pentru tratament. **În cazul contactului cu pielea:** se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire. **În caz de contact cu ochii:** aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic. **În caz de inhalare:** se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirație artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic. **În caz de înghițire:** se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. **NU SE VA PROVOCA VOMA. Sfat medical:** Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic.

DOMENIU DE UTILIZARE: FUNGICID
FIELD OF USE: FUNGICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENȚI DE DĂUNARE, DOZE):
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENTS, DOSAGES):

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
CĂPȘUNI STRAWBERRY	<i>Botrytis cinerea</i>	1,0 kg/ha Se aplică preventiv la începutul înfloririi recoltei a doua
CIREȘ CHERRY	<i>Monilinia spp.</i>	1,0 kg/ha Maxim 3 aplicații la interval de 7 zile
MĂR APPLE	<i>Monilinia spp., Penicillium spp., Gloeosporium spp., Botrytis cinerea, Alternaria spp., Colletotrichum spp., Nectria spp., Fusarium spp., Venturia spp., Stemphyllum spp.</i>	0,8 - 1,0 kg/ha
TOMATE TOMATOES	<i>Botrytis cinerea</i>	0,8 - 1,0 kg/ha

VIȚA DE VIE GRAPE	<i>Botrytis cinerea</i>	0,6 - 1,0 kg/ha
ARDEI PEPPER	<i>Botrytis cinerea</i>	0,8 - 1,0 kg/ha
CASTRAVEȚI CUCUMBERS	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	0,8 - 1,0 kg/ha
PĂR, GUTUI PEAR, QUINCE	<i>Gloeosporium spp.</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Monilinia spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Nectria spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Venturia spp.</i> , <i>Stemphylium</i> <i>spp.</i>	0,8 - 1,0 kg/ha
SALATĂ LETTUCE	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	0,6 kg/ha
VINETE EGGPLANTS	<i>Botrytis cinerea</i>	0,8 - 1,0 kg/ha
MORCOVI CARROTS	<i>Sclerotinia spp.</i>	1,0 kg/ha
AFIN, COACĂZ, AGRIȘ BLUEBERRY, CURRANTS, GOOSEBERRY	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilinia spp.</i>	1,0 kg/ha
ZMEUR, MUR (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE) RASPBERRY, BLACKBERRY (FIELD AND PROTECTED SPACES)	<i>Botrytis spp.</i> <i>Didymella spp.</i>	1,0 kg/ha
VIȚĂ DE VIE VINEYARD	<i>Aspergillus spp.</i>	0,8-1,0 kg/ha Se aplică în funcție de presiunea de infecție.
MORCOV (CÂMP) CARROT (FIELD)	<i>Alternaria spp.</i>	0,8 kg/ha
TELINĂ (CÂMP) CELERIAC	<i>Sclerotinia spp.</i>	0,8 kg/ha
CEAPĂ, USTUROI ONION, GARLIC	<i>Botrytis spp.</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	1,0 kg/ha
FASOLE BOABE, MAZĂRE BOABE (CÂMP) BEAN, PEA (FIELD)	<i>Botrytis spp.</i> <i>Sclerotinia spp.</i> <i>Colletotrichum spp.</i>	1,0 kg/ha
CĂPȘUN (CÂMP) STRAWBERRY (FIELD)	<i>Colletotrichum spp.</i>	1,0 kg/ha
ARDEI (SPAȚII PROTEJATE) PEPPER (PROTECTED SPACES)	<i>Sclerotinia spp.</i>	0,8 kg/ha

PIERSIC, NECTARIN, CAIS, PRUN PEACH, APRICOT, NECTARINE, PLUM	<i>Monilinia spp.</i>	0,8-1,0 kg/ha Se aplică în funcție de presiunea de infecție.
PLANTE ORNAMENTALE (SPAȚII PROTEJATE) CICLAMEN, ANEMONE, PRIMULA, PANSELUȚE, TRANDAFIRI, HORTENSII PELARGONIUM, BEGONII ORNAMENTAL PLANTS (PROTECTED SPACES) CYCLAMENE, ANEMONE, PRIMULA, PANELS, ROSES, PELARGONIUM HORTENSIANS, BEGONI	<i>Monilinia spp.</i> <i>Botrytis spp.</i>	0,8 kg/ha

(Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în sesiunea din **22.07.2015/20.11.2019**. Prezentul certificat de omologare înlocuiește certificatul de omologare emis la data de **08.10.2019** care își încetează valabilitatea).

STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL: OLANDA
ZONAL RAPORTEUR MEMBER STATE: NETHERLANDS

TIMP DE PAUZA :
PRE - HARVESTING INTERVAL:

CIREȘ, SALATĂ, MORCOVI = 7 zile
CHERRY, LETTUCE, CARROTS = 7 days

VIȚA DE VIE = 21 zile (struguri de vin); 7 zile (struguri de masă)
GRAPE = 21 days (winegrapes); 7 days (table grapes)

MĂR, TOMATE, ARDEI, CASTRAVEȚI, VINETE, PĂR ȘI GUTUI = 3 zile
APPLE, TOMATOES, PEPPER, CUCUMBERS, EGGPLANTS, PEAR AND QUINCE = 3 days

AFIN, COACĂZ, AGRIȘ, PRUN, MORCOV (CÂMP) = 7 zile
BLUEBERRY, CURRANTS, GOOSEBERRY, PLUM, CARROT (FIELD) = 7 days

FASOLE BOABE, MAZĂRE BOABE (CÂMP) = 28 zile
BEAN, PEA (FIELD) = 28 days

CEAPĂ, USTUROI, PIERVIC, NECTARIN, ȚELINĂ (CÂMP) = 14 zile
ONION, GARLIC, PEACH, APRICOT, CELERY (FIELD) = 14 days

CĂPȘUN (CÂMP) = 2 zile
STRAWBERRY (FIELD) = 2 days

ARDEI (SPAȚII PROTEJATE) = 3 zile
PEPPER (PROTECTED SPACES) = 3 days

TERMEN DE GARANTIE: -
GUARANTEE PERIOD: -

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE
COMMUNICATED


COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 30.04.2021
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PRESEDINTE
CHAIRMAN

Ramona NICHIFOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Nichifor', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

ELIBERAT LA BUCURESTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 16.03.2020
DATE