

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **1056** din/of **29.02.1984**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

**SYNGENTA AGRO SRL,
ROMANIA**

INREGISTRATA CU NR **205559/16500/16395** DIN **13.06.2013/13.11.2019/12.11.2019** INSOTITA DE DOCUMENTATIA
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 29.02.1984/19.12.2016 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

TOPAS 100 EC

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

100 g/l penconazol

FABRICANT/PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**concentrat emulsionabil [Cod:EC],
lichid de culoare gălbuie, cu miros de camfor.**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

**emulsifiable concentrate [Code:EC], yellowish liquid with
camphor odour.**



CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP):
CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP):

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE
SIGNAL WORD: WARNING

FRAZE DE PERICOL:
HAZARD STATEMENTS:

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Causes serious eye irritation.

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.
Suspected of damaging the unborn child.

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

FRAZE DE PRECAUȚIE:
PRECAUTIONARY STATEMENTS:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Keep out of reach of children.

P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
Obtain special instructions before use.

P273 - Evitați eliminarea în mediu.
Avoid release to the environment.

P280 - Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P308+P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.

P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P391 - Colectați scurgerile de produs.
Collect spillage.

P501 - Aruncați conținutul /recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility.



FRAZE STANDARD DE PRUDENTĂ SPECIALE (conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011):
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation (EC) no. 547/2011):

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).

Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII:
HYGIENE AND SAFETY MEASURES:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. La utilizarea produsului pentru reducerea expunerii operatorului, se va purta echipament de protecție: salopeta, șorț, cizme de cauciuc sau ghete, mănuși, ochelari și masca de protecție.

DOMENIU DE UTILIZARE: FUNGICID

FIELD OF USE: FUNGICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENT DE DAUNARE):

REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGE, DAMAGING AGENT):

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
ARDEI (CÂMP, SERĂ, SOLAR) PEPPER (FIELD,PROTECTED CONDITIONS)	<i>Leveillula taurica</i>	0,35-0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente /an.
CASTRAVEȚI (SERĂ) CUCUMBERS (PROTECTED CONDITION)	<i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,25-0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/ an.
CASTRAVEȚI (CÂMP, SERĂ, SOLAR) CUCUMBERS (FIELD,PROTECTED CONDITIONS)	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 L/ha Se aplica maxim 3 tratamente/an la castraveti (camp) si maxim 4 tratamente/an la castraveti (sera si solar).
CASTRAVEȚI (CÂMP) CUCUMBERS (FIELD)	<i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/ an.
ARBUȘTI FRUCTIFERI : COACĂZ NEGRU+AGRIȘE (CÂMP) BLACK CURRANT+GOSSEBERRY (FIELD CONDITIONS)	<i>Sphaeroteca mors- uvae</i> <i>Cronartium ribicola</i>	0,25-0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an.
MUR, ZMEUR (BLACKBERRY, RASPBERRY)	<i>Podosphaera aphanis</i>	0,4 L/ha Se aplică maxim 1 tratament/an.
VIȚA DE VIE GRAPEVINE	<i>Uncinula necator</i>	0,3 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
	<i>Guignardia spp.</i>	0,3 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/ an.



MĂR APPLE	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0,3-0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/ an.
TRANDAFIR ROSE	<i>Sphaeroteca pannosa var. rosae</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an.
PEPENE GALBEN (CÂMP, SERĂ, SOLAR) MELON (FIELD, PROTECTED CONDITIONS)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an la pepene galben (câmp) și maxim 4 tratamente/an la pepene galben (seră și solar).
PEPENE VERDE (CÂMP, SERĂ, SOLAR), WATERMELON (FIELD, PROTECTED CONDITIONS)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
DOVLEAC (CÂMP, SERĂ, SOLAR) PUMPKIN (FIELD, PROTECTED CONDITIONS)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaeroteca fuliginea</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.
CĂPȘUN (CÂMP, SERĂ, SOLAR) STRAWBERRY (FIELD, PROTECTED CONDITIONS)	<i>Sphaeroteca macularis</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/an la căpșun (câmp) și maxim 4 tratamente/an la căpșun (seră și solar).
TOMATE (CÂMP, SERĂ, SOLAR) TOMATOES (FIELD, PROTECTED CONDITIONS)	<i>Leveillula taurica</i>	0,5 L/ha Se aplică maxim 3 tratamente/an.

(Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în ședința Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din **19.12.2016**. Prezentul certificat de omologare înlocuiește certificatul de omologare emis la data de **18.11.2019** care își încetează valabilitatea).

STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL - CEHIA
ZONAL RAPORTEUR MEMBER STATE - CZECH REPUBLIC

TIMP DE PAUZA:
PRE - HARVESTING INTERVAL

ARDEI, CAPSUN = 3 zile
PEPPER, STRAWBERRY = 3 days

MUR, ZMEUR =7 zile
BLACKBERRIES, RASPBERRY = 7 days

COACĂZ NEGRU, AGRIȘE = 28 zile
BLACK CURRANT, GOSSEBERRY = 28 days

PEPENE GALBEN, PEPENE VERDE, DOVLEAC, CASTRAVETI = 3 zile
MELON, WATERMELON, PUMPKIN, CUCUMBER = 3 days

MAR, TOMATE = 14 zile
APPLE, TOMATOES = 14 days

VIȚA DE VIE = 28 zile
GRAPEVINE = 28 days



TERMEN DE GARANTIE: -
GUARANTEE PERIOD:

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE
COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PRESEDINTE
CHAIRMAN

Ramona NICHIFOR



ELIBERAT LA BUCUREȘTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 17.03.2020
DATE