SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială VERITA

Codul produsului (UVP) 79933738

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare Fungicid

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor

S.C. BAYER S.R.L.
Sos. Pipera nr. 42, et. 1, 16, 17
020112 Bucureşti
România

Producător:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein
Germania

Telefon +40 (0) 21 529 59 00

Fax +40 (0) 21 529 59 90

Departamentul responsabil Email: andrei.vior@bayer.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă (021) 318 36 20 /interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-15:00)

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr Leonte Anastasievici nr 1-3; 050463 Bucureşti, România

Linie telefonică de urgenţă (nivel global - 24h de ore din 24) +1 (760) 476-3964 (Compania 3E pentru Bayer CropScience)

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare conformă cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) şi amendamentelor sale.

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic: Categoria 1
H400 Foarte toxic pentru viaţa acvatică.

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic: Categoria 1
H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE

N Periculos pentru mediu, R50/53

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) şi amendamentelor sale.

Etichetarea privind avertizarea pericolelor este obligatorie.

Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

- Fosetil de aluminiu
- Fenamidon

Cuvânt de avertizare: Atenţie

Fraze de pericol H

H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

Fraze de precauţie

P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deşeurilor, conform regulamentelor locale.

2.3 Alte pericole

Nu se cunosc alte pericole.

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2 Amestecuri

Caracterizare chimică

Granule dispersabile în apă (WG)
Fosetil-aluminiu / Fenamidon 66,7:4,44 % WG

Componente periculoase

Fraza(e) indicând R (risc) conform directivei 67/548/CEE
Fraze de pericol H în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nume	Nr. CAS / Nr.CE	Clasificare		Conc. [%]
		Directiva 67/548/CEE	Regulamentul (CE) NR. 1272/2008	
Fosetil de aluminiu	39148-24-8 254-320-2	Xi; R41	Eye Dam. 1, H318	66,70
Fenamidon	161326-34-7	N; R50/53	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	4,44
Sulfonat de diizopropilnaftalen sodiu	1322-93-6 215-343-3	Xn; R20/22 Xi; R36/37	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	> 1,00 – < 25,00
Sulfat de poliarilfenileter, sare de amoniu	119432-41-6 601-612-6	R52/53	Aquatic Chronic 3, H412	> 1,00 – < 5,00

Informaţii suplimentare

Pentru textul complet al frazelor de risc R/ frazelor de pericol H menţionate în acestă secţiune, se va consulta secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicaţii generale Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.

Inhalare Transportaţi victima la aer curat şi aşezaţi-o în poziţie de repaus. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu pielea După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă.

Contactul cu ochii Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare Se va ţine persoana în repaus. Se va chema un medic. Induceţi voma numai în cazul când: 1. pacientul este perfect conştient, 2.nu există asistenţă medicală imediată, 3.s-a înghiţit o cantitate mare de produs (mai mult decât o înghiţitură), 4. timpul scurs de la înghiţire este mai mic de 1 oră (Voma nu trebuie aspirată în căile respiratorii).

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Simptome Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament Nu se cunoaşte un antidot specific. Tratamentul iniţial trebuie să fie simptomatic.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Corespunzătoare Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcooli, un produs chimic uscat sau bioxid de carbon.

Necorespunzătoare Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză În cazul unui incendiu se pot degaja:, Monoxid de carbon (CO), Oxizi de sulf, Oxizi de azot (NOx), Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie pentru pompieri În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul. În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.

Informaţii suplimentare Limitati împrăştirea mediilor de stingere.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Măsuri de prevedere Se vor ţine persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de vânt. Se va evita formarea de praf. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Când curăţaţi scurgerea de produs nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Nu permiteţi ca produsul să pătrundă în ape de suprafaţă, sisteme de canalizare şi ape de adâncime.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Se vor mătura, se vor aspira împrăştierile şi se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate. Colectaţi şi depozitaţi produsul într-un container bine închis şi etichetat. Curăţaţi pardoseala şi obiectele contaminate, respectând regulamentele de protecţie a mediului.

Observaţii suplimentare

Verificaţi de asemenea şi alte proceduri locale aplicabile.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Informaţii privind manipularea în siguranţă, vezi secţiunea 7.
Informaţii privind echipamentul de protecţie personală, vezi secţiunea 8.
Informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate

La manipularea ambalajelor/containerelor închise nu sunt necesare precauţii speciale; a se respecta regulile generale privind manipularea manuală a ambalajelor. Se va evita formarea de praf. Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului.

Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi exploziilor

Praful poate forma un amestec exploziv în aer.

Măsuri de igienă

În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Spălaţi mâinile la terminarea lucrului şi, dacă este necesar, faceţi duş.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere

Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va feri de expunerea solară directă.

Măsuri de protecţie în cazul depozitării în comun cu alte materiale

Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale.

Materiale adecvate pentru recipiente

Film exterior de polietilenă peste ambalaj

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Componente	Nr. CAS	Parametri de control	Adus la zi	Bază
Fosetil de aluminiu	39148-24-8	10 mg/m3 (TWA)		OES BCS*
Fenamidon	161326-34-7	1 mg/m3		OES BCS*

		(TWA)		

*OES BCS: Valorile limită interne Bayer CropScience "Limite Standard Ocupaţionale de Expunere "

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecţie
În cazul unei manipulări şi utilizări normale, citiţi instrucţiunile înscrise pe etichetă şi/sau ambalaj. În alte cazuri este recomandat să se respecte măsurile de protecţie descrise în continuare.

Protecţia respiraţiei	Folosiţi protecţie respiratorie –mască cu filtru pentru particule (factor de protecţie 4) conform SR EN 149 FFP1 sau echivalent. Se va purta protecţie respiratorie în cazul expunerilor de scurtă durată pentru evitarea oricărui risc secundar, după ce s-au luat toate măsurile de reducere a expunerii la sursă, de ex. izolarea şi/sau ventilaţia cu extracţia aerului. Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului privind utilizarea şi întreţinerea echipamentului respirator.
Protecţia mâinilor	Purtaţi mănuşi marcate CE (sau echivalent) din cauciuc nitrilic (grosime minimă 0,40 mm). Spălaţi-le când s-au contaminat. Eliminaţi-le atunci când s-au contaminat în interior, când s-au perforat sau atunci când contaminarea nu mai poate fi îndepărtată. Spălaţi mâinile frecvent şi întotdeauna înainte de a mânca, bea, fuma sau utiliza toaleta.
Protecţia ochilor	Purtaţi ochelari de protecţie (conform EN 166, domeniu de utilizare = 5 sau echivalent).
Protecţia pielii şi a corpului	Purtaţi salopetă standard şi combinezon antichimic categoria 3 tip 5. In cazul unei expuneri semnificative, utilizati un combinezon antichimic cu un grad de protectie mai mare. Purtaţi două rânduri de haine dacă este posibil. Se va purta o salopetă de bumbac sau bumbac/poliester sub combinezonul antichimic care va fi curăţat frecvent la o curăţătorie profesională.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Formă	granular
Culoare	maro
pH	3,5 - 4,5 la 1 % (23 °C) (apa demineralizat ă)
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu este clasificat ca întraţinând arderea, conform cu reglementările de transport.
Greutate volumetrică	cca. 740 kg/m3 (Densitate vrac)
Solubilitate în apă:	dispersabil
Coeficient de repartiţie: n-octanol/apă	Fosetil de aluminiu: log Pow: -2,1 Fenamidona: log Pow: 2,8
Proprietăţi oxidante	S-a arătat că produsul nu este oxidant pe baza testului conform Directivei 67/548/CEE (Metoda A17, proprietăţi oxidante).

Explozivitate	Nu este exploziv
9.2 Alte informaţii	Nu se cunosc alte date fizice şi chimice legate de securitatea sănătăţii şi a mediului.

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Descompunere termică	Stabil în condiţii normale.
10.2 Stabilitate chimică	Stabil în condiţiile de depozitare recomandate.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase	Nu se produc reacţii periculoase în cazul depozitării şi manipulării conform indicaţiilor. Stabil în condiţii normale.
10.4 Condiţii de evitat	Temperaturi extreme şi lumina solară directă.
10.5 Materiale incompatibile	A se depozita numai în ambalajul original.
10.6 Produşi de descompunere periculoşi	Nu rezultă produşi periculoşi de descompunere în condiţii normale de utilizare.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută orală	LD50 (şobolan) > 2.000 mg/kg Test realizat pe o formulare similară.
Toxicitate acută prin inhalare	LC50 (şobolan) > 3,47 mg/l Concentraţia maximă realizată. Test realizat pe o formulare similară.
Toxicitate acută dermală	LD50 (şobolan) > 2.000 mg/kg Test realizat pe o formulare similară.
Iritaţia pielii	Nu irită pielea (iepure) Test realizat pe o formulare similară.
Iritaţia ochilor	Nu irită ochii (iepure)
Sensibilizare	Nu este sensibilizant. (cobai) OECD Orientare de Test 406, testul Buehler Test realizat pe o formulare similară.

Evaluarea toxicităţii la doze repetate

Fosetil de aluminiu nu cauzează toxicitate asupra organelor ţintă, conform studiilor efectuate pe animale.
Fenamidona nu cauzează toxicitate asupra organelor ţintă, conform studiilor efectuate pe animale.

Evaluarea mutagenităţii

Fosetil de aluminiu nu a avut efecte mutagene sau genotoxice in testele efectuate in vitro si in vivo.
Fenamidona nu este mutagenic sau genotoxic, pe baza testelor in vitro şi in vivo efectuate pe un lot de subiecţi.

Evaluarea carcinogenităţii

Fosetil de aluminiu : în urma studiilor de toxicologie cronică (administrare prin hrană la şobolan şi şoarece pe parcursul vieţii), nu s-au identificat efecte carcinogene.

Fenamidona : în urma studiilor de toxicologie cronică (administrare prin hrană la şobolan şi şoarece pe parcursul vieţii), nu s-au identificat efecte carcinogene.

Evaluarea toxicităţii pentru reproducere

Fosetil de aluminiu nu a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generaţii de şobolani.
Fenamidona nu a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generaţii de şobolani.

Evaluarea toxicităţii pentru dezvoltare

Fosetil de aluminiu nu a provocat toxicitate la dezvoltare pentru şobolani şi iepuri.
Fenamidona nu a provocat toxicitate la dezvoltare pentru şobolani şi iepuri.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Toxicitate pentru peşti	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)) 13 mg/l Durată de expunere: 96 h Test realizat pe o formulare similară.
Toxicitate pentru nevertebratele acvatice	EC50 (Purici de apă (Daphnia magna)) 0,64 mg/l Durată de expunere: 48 h Test realizat pe o formulare similară.
Toxicitate pentru plantele acvatice	EC50 (Scenedesmus subspicatus) 29 mg/l Rată de creştere; Durată de expunere: 72 h

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

Biodegradare	Fosetil de aluminiu: rapid biodegradabil Fenamidona: lent biodegradabil
Koc	Fosetil de aluminiu: Koc: 0,1 Fenamidona: Koc: 387

12.3 Potenţial de bioacumulare

Bioacumulare	Fosetil de aluminiu: Nu se bioacumulează. Fenamidona: Nu se bioacumulează.

12.4 Mobilitate în sol

Mobilitate în sol	Fosetil de aluminiu: Foarte mobil în diverse tipuri de sol Fenamidona: Mobil în mod moderat în diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Evaluarea PBT şi vPvB	Fosetil de aluminiu: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă şi toxică (PBT). Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă şi foarte bioacumulativă (vPvB). Fenamidona: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulativă şi toxică (PBT). Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă şi foarte bioacumulativă (vPvB).

12.6 Alte efecte adverse

Informaţii ecologice adiţionale	Nu se mentioneaza alte efecte.

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produs	În conformitate cu regulamentele naţionale sau, dacă este necesar, după consultarea autorităţilor competente, acest produs trebuie transportat la un centru autorizat de colectare a deşeurilor sau la un centru autorizat pentru incinerare. Legislaţia privind eliminarea deşeurilor: Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. HG 268/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor. HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor; HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005.
Ambalaje contaminate	Containerele care conţin urme de produs trebuie eliminate ca deşeuri periculoase.
Codul de deşeu pentru produsul nefolosit	**020108** deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

ADR/RID/ADN

14.1 Numărul ONU	**3077**
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie	SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. (AMESTEC FENAMIDON)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4 Grupul de ambalare	III
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător	DA
Cod de pericol	90
Cod de tunel	E

Această clasificare nu este în principiu valabilă pentru transportul în cisterne pe ape curgătoare interioare. Pentru alte informaţii, vă rugăm contactaţi furnizorul.

IMDG

14.1 Numărul ONU	**3077**
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

	(FENAMIDONE MIXTURE)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4 Grupul de ambalare	III
14.5 Poluanţii marini	DA

IATA

14.1 Numărul ONU	**3077**
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FENAMIDONE MIXTURE)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4 Grupul de ambalare	III
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător	DA

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori
Vezi secţiunile 6, 7 şi 8 din această Fişă cu Date de Securitate.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
În conformitate cu Codul IBC, nu este permis transportul în vrac.

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Informaţii suplimentare

Clasificarea WHO: III (Puţin periculos)

Legislaţie europeană:
Această Fişă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) modificat prin:
- Regulamentul (UE) nr. 453/2010;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.

Conform Regulament (CE) nr. 552/2009: Nu conţine substanţe restricţionate.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a fost modificat de următoarele regulamente în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific:
- Regulamentul (UE) nr. 944/2013;
- Regulamentul (UE) nr. 487/2013;
- Regulamentul (UE) nr. 618/2012;
- Regulamentul (UE) nr. 286/2011;
- Regulamentul (CE) nr. 790/2009

şi de Regulamentul (UE) nr. 758/2013 de corectare a anexei VI.
Regulamentul (CE) 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare si aplicat prin Regulamentul (UE) nr. 545/2011.
Regulamentul (UE) nr. 283/2013 de stabilire a cerinţelor în materie de date aplicabile substanţelor active.

Legislaţie natională:
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.
HG 937/2010 privind privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase.

HG 398/2010 privind aplicarea Regulamentului (CE) 1272/2008.
Legea nr. 349/2007 privind managementul substanţelor chimice modificată prin Legea nr. 249/2011 şi prin OUG Nr. 60/2013.
HOTĂRÂRE nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pe teritoriul României, cu toate amendementele şi completările ulterioare.
Ordonanţă nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.
Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, completată de Legea nr. 263/2005 şi Legea nr. 254/2011.
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor.
HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Nu este necesară o Evaluare a Securităţii Chimice.

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Textul frazelor de risc R menţionate în secţiunea 3

R20/22	Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.
R36/37	Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R41	Risc de leziuni oculare grave.
R50/53	Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R52/53	Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Textul frazelor de pericol H menţionate în secţiunea 3

H302	Nociv în caz de înghiţire.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru viaţa acvatică.
H410	Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.
H412	Nociv pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.

Informaţiile din această Fişă cu Date de Securitate sunt în concordanţă cu cerinţele stabilite de Regulamentul(CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 cu modificarile ulterioare şi Regulamentului (UE) nr. 1272/2008. Această Fişă cu Date de Securitate completează instrucţiunile de utilizare dar nu le înlocuieşte. Informaţiile conţinute de această Fişă se bazează pe cunoştinţele disponibile în momentul elaborării. Utilizatorul trebuie informat asupra posibilelor riscuri care pot apărea în timpul utilizării produsului în alte scopuri decât cele propuse. Informaţiile de mai sus sunt conforme cu legislaţia CEE. Utilizatorul trebuie să consulte şi aplice orice alte regulamente naţionale adiţionale în vigoare.

Motivul revizuirii: Fişă cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010.

Modificările faţă de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Această versiune înlocuieşte toate versiunile anterioare.