

- PROSPECT -

PROKUM – PASTĂ

- pungi x 100 g; 200 g, 400 g, - cutii x 5 kg - saci x 10 kg și 20 kg -

DENUMIREA PRODUSULUI ȘI PREZENTARE:

PROKUM PASTĂ

- pungi x 100 g, 200 g, 400 g, cutii x 5 kg, saci x 10 kg și 20 kg

CONTINUT:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Brodifacoum..... | 0,005 g |
| Benzoat de denatonium (bitrex)..... | 0,001 g |

ACȚIUNE:

PROKUM PASTĂ este o momeală raticidă pe bază de anticoagulant, pe suport de pastă. Brodifacoum-ul acționează prin blocarea procesului de sinteză a protrombinei și permeabilizării peretelui vaselor capilare. Moartea survine în 5-7 zile de la ingerarea momelii.

Momeala conține benzoat de denatonium (bitrex), o substanță foarte amară, care previne consumul accidental de către alte animale.

INDICAȚII:

Pentru combaterea șoareciilor și șobolanilor în locuințe, grajduri și clădiri agricole, grădini, depozite de deșeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.

MOD DE UTILIZARE:

Se plasează momeala în galeriile active și locurile frecventate de șoareci și șobolani. Amplasarea se face în recipienți (tăvițe de carton, plastic) în locuri, ferit de lumină, umezeală, să nu permită accesul copiilor și animalelor domestice, în apropierea căilor de acces, a cuiburilor sau în locurile de hrănire a șobolanilor. În cazul în care este posibil fixați momeala, astfel încât să nu poată fi deplasată.

Pentru combaterea șobolanilor produsul se amplasează în cantitate de 4 plicuri la distanțe de 5-10 m, iar în cazul șoareciilor câte 1 plic la distanțe de 2-5 m. Momelile de Prokum Pastă se reînnoiesc pe măsură ce se consumă la intervale de 3-4 zile, până ce consumul încetează complet (2-3 săptămâni). În măsura în care consumul încetează, deratizarea se consideră încheiată. Moartea șobolanilor și șoareciilor survine după 5-7 zile de la consum.

MASURI DE PRECAUTIE:

- Produs toxic – grupa III-a de toxicitate.

Produsul se păstrează în ambalajul original, la temperatură camerei (15-25 gr. C) (S – 1). A nu se lăsa la îndemâna copiilor (S-2)! Persoanele care se pot afla în preajma momelilor amplasate vor fi în mod obligatoriu atenționate pentru a nu atinge materialul

toxic. Pentru accidentele apărute prin nerespectarea instrucțiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana care a folosit momeala toxică.

Pe timpul plasării momelilor, operatorului îi este interzis fumatul și consumul de alimente și băuturi (**S-21**). A se evita contactul cu pielea și cu ochii (**S - 24/25**). A se purta echipament de protecție corespunzătoare (**S – 37**).

După plasarea acestui produs se spală riguros mâinile cu apă și săpun. Produsul este nociv prin înghițire (**R-25**). În caz de înghițire se consultă imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta (**S-46**).

Cadavrele de rozătoare, momeala neconsumată după deratizare se adună și se îngroapă, fiind toxice pentru animale, iar ambalajele se ard.

La animalele intoxicate se folosește drept antidot vitamina K1.

Animalele de rentă intoxicate accidental se scot din circuitul alimentar uman.

PASTRARE:

Se păstrează la temperatura camerei, în locuri uscate, sub cheie, pentru a se evita pătrunderea persoanelor neavizate sau animalelor.

VALABILITATE:

2 ani, în condițiile păstrării corespunzătoare.