

PARAFFIN/WAX BLOCKS

**RATIMOR**

Raticid

BLOC CERAT

X<sub>n</sub>



**RISCURI PENTRU  
SANATATE**

**Precautii si Informatii:**

**R21/22** – Daunator pentru sanatate: daca vine in contact cu pielea sau este ingerat.

**R48/21/22** – Daunator pentru sanatate: risc de imbolnavire grava prin contactul cu pielea pe o perioada mai indelungata sau prin ingerare.

**S2** – A se pastra in locurile care nu sunt accesibile copiilor.

**S13** – A se pastra departe de alimente, bauturi sau produse folosite pentru hrana animalelor.

**S36/37** – Purtați îmbracaminte de protecție corespunzătoare și manusi.

**S46** – Daca este ingerat, apelati de urgenta la ajutorul medicului si aratati-i ambalajul sau eticheta produsului.

**S61** – Nu aruncati produsul in mediu inconjurator. Urmati instructiunile/masurile de siguranta din fisa de date.

**INGREDIENTE:**

bromadiolona ..... 0,005 %

CAS nr. 28772-56-7

Denumire chimica: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on;

Substante inerte ..... pana la 100 %

Approbat: Ministerul Sanatatii.  
Institutul de Sanatate Publica Bucuresti  
Nr. Cod V / 739  
Data: 19.05.2004

Termen de expirare: 3 ani

Data fabricatiei:

Nr. lotului:

Producator:  
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2,  
1360 Vrhnika  
tel.: 01/7558-150, fax: 01/7558-155

Importator:  
S.C. MARAVET SRL Baia Mare  
Tel/fax: 0262-206072

Distribuitor:  
SC VET EXPRESS SRL  
Baia Mare, Str. Rozelor 1/3  
Tel/fax: 0262-211964; 0744-557999

**CITITI CU ATENTIE  
ACESTE INSTRUCIUNI  
INAINTEA UTILIZARII!**

**CONTINUT: 25 kg**

**EFFECT:**

Bromadiolona previne formarea de protrombina in sange, iar aceasta provoaca hemoragie si moartea rozatoarelor. Ratimor este eficient imediat dupa ingerare. Un tratament este suficient, iar rozatoarele moarte apar dupa cateva zile. Moartea indivizilor nu influenteaza rezistenta la substantele de deratizare a celorlalte rozatoare care au supraviețuit. Este eficient si in cazul rozatoarelor rezistente la warfarin si la alte substante de deratizare anticoagulante din a doua generatie.

**ATENTIE:**

Blocurile de parafina Ratimor reprezinta un produs clasificat ca substanta periculoasa, iar pe eticheta apare clasificarea X<sub>n</sub>- periculos pentru sanatate. Este periculos, putind afecta sanatatea, atunci cand intra in contact cu pielea sau este ingerat. (R21/22). Este periculos pentru sanatate, existand riscul unor imbolnaviri grave datorita contactului cu pielea pe perioada mai lunga, sau ingerarii produsului. (R48/21/22).

**MASURI DE SIGURANTA:**

Atunci cand se manipuleaza produsul, purtati manusi de protectie corespunzatoare. Produsul va fi depozitat in locuri inaccesibile copiilor si la distanta de alimente, bauturi sau produse folosite in hrana animalelor. In caz de ingerare apelati de urgenta la ajutorul medicului si aratati-i ambalajul sau eticheta produsului. Nu aruncati blocurile de parafina in mediu inconjurator, ci urmati instructiunile speciale.

**SEMNE SI SIMPTOME DE IMBOLNAVIRE:**

Principalele semne si simptome de otravire cu bromadiolona sunt: hemoragiile nazale, sangerarea gingiilor, aparitia sangelui in urina, numeroase pete albastre – negre pe piele si dureri abdominale.

**PRIMUL AJUTOR:**

Atunci cand exista banuiala ca s-a produs o otravire, precum si in cazul otravirii efective, chemati de urgenta medicul si aratati-i aceste instructiuni de utilizare, si respectiv ambalajul original cu declaratia. In cazul contactului cu pielea, indepartati îmbracaminta contaminata. Spalati pielea cu apa si sapun. Daca produsul ajunge in ochi, spalati ochii cu apa curata din abundenta. In cazul ingerarii produsului trebuie imediat sa stimulati persoana afectata sa vomeze dandu-i sa bea 2 – 3 dl apa si provocandu-i vomna. **NOTA:** Nu dati sa bea si nu provocati vomna unei persoane care si-a pierdut cunostinta total sau partial.

**DACA NU VA SIMTITI BINE, APELATI DE URGENTA LA AJUTORUL MEDICULUI SI ARATATI-I ACEST TEXT SAU FISA CU MASURILE DE SIGURANTA.**  
**ANTIDOT:** vitamina K1.

**DEPOZITAREA PRODUSULUI:**

Pastrati blocurile de parafina intr-o incapere in care nu se vor pastra si alimente, bauturi si produse pentru hrana animalelor. Pastrati produsul in ambalajul original in locuri inaccesibile copiilor. Asigurati protectia produsului fata de caldura, lumina si umiditate.

**UTILIZARE:**

Produsul Blocuri de parafina Ratimor este utilizat ca otrava pentru rozatoare in depozitele de produse agricole, in fermele de vite si in depozitele de alimente pentru a extermina urmatoarele categorii de rozatoare:

- Soareci de casa (*Rattus musculus*) – se plaseaza 20-25 gr. produs la fiecare 3 - 5 metri;
- Sobolani negri (*Rattus rattus sobolani cernisi*), Sobolani norvegici (*Rattus norvegicus*) – 100 – 150 grame produs la fiecare 5 – 10 metri, in cazul unei populatii mai mari de sobolani, otrava poate fi plasata la distante mai mici.

Numarul de aplicari de produs nu este limitat. Se pune otrava la fiecare doua saptamini, pana cand va ramine neatins. In zonele unde exista oameni sau animale, otrava trebuie sa fie scoaperta cu scanduri sau caramizi. Se aduna si se iactura animalele moarte. Atunci cand se foloseste acest produs, trebuie sa se previna contaminarea apei, prin asezarea acestuia la cel putin 20 metri de sursele de apa. Produsul nu se va folosi impotriva soarecilor de camp si a cartitelor, in fermele de porci, pe campuri, in spatii deschise sau in santuri. Este permisa folosirea produsului in scopuri profesionale.

**ELIMINAREA CANTITATILOR NEFOLOSITE SI A AMBALAJELOR:**

Toate blocurile de parafina care nu au fost mancate trebuie adunate si returnate producatorului. Soarecii si sobolanii morti trebuie ingropati. Nu aruncati otrava in mediu inconjurator. Urmati instructiunile speciale.